



# Mobiler Dampfcontainer STEAMMASTER MDC 1.500

ArtikelNr.: HM2000000231



## Ihre Vorteile

- **Komplett autarke Dampfzentrale**
- **Kompakte Bauweise**
- **Integrierter 2-Stoffbrenner**
- **Sofort betriebsbereit**

Der mobile Dampfcontainer MDC 1.500 ist ein sofort betriebsbereiter Schnelldampferzeuger in einem Container für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb. Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Wasseraufbereitung, Härteüberwachung, Automatikstarteinrichtung für autom. Betrieb und Außerbetriebnahme, Wasserprobekühleinrichtung und automa-

tischer Chemikaliendosierung. Unsere mobilen Dampfzentralen sind alle nach neuestem Stand der Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten von namhaften Herstellern ausgestattet. So garantieren wir einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb. Unsere Anlagen werden ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.


# Technische Daten / Zubehör

| Typ                            | STEAMMASTER MDC 1.500                |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Dampfleistung                  | 600 – 1.500 kg/h                     |
| Brennerleistung                | 1.000 kW                             |
| Abmessungen                    | 6.060 x 2.440 x 2.590 mm (L x B x H) |
| Gewicht (ohne Heizöl / Wasser) | ca. 10.000 kg                        |
| Medium                         | Sattdampf ca. 200 °C                 |
| Ansprechüberdruck SV           | 18 bar                               |
| Einstellbereich Kessel         | 5,5 – 15,5 bar                       |
| Betriebsdruck max.             | ca. 16 bar                           |
| Heizöltank                     | extern                               |
| Dualfeuerung Brennstoff        | Heizöl EL oder Erdgas H              |
| Frostschutzeinrichtung         | ja                                   |
| Fern- / Tanküberwachung        | optional                             |
| Stromanschluss                 | 400 V / CEE 32 A                     |
| Kaminanlage                    | Edelstahlschornstein                 |
| Dampfanschluss                 | DN50 / PN40                          |
| Kondensatanschluss             | DN25 / PN40                          |
| Wasseranschluss bauseitig      | 1" AG   4 bar Fließdruck             |

Anwendungsbereiche:



Technische Änderungen vorbehalten



## Zubehör

|   |   | Artikelnummer |
|---|---|---------------|
|  | <b>HOTTANK MHT 5.000 – 25.000</b><br>Mobiler Erweiterungstank bis 25.000 Liter  | HM2000000252  |
|  | <b>HOTSILENCE MSD</b><br>Schalldämpfer für mehr Komfort und Einhaltung der Schallemissionen   | HM2000000262  |
|  | <b>BRENNSTOFFMANAGEMENT</b><br>Wir übernehmen: Anlieferung und Abholung der passenden Tankgröße, Vermittlung der Befüllung, Reinigung u. Entleerung durch Fachbetrieb | HM2000001306  |