

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique


Elektro Wandheizkessel 9 – 40 kW mit Wärmetauscher

Electric wall-mounted boiler with heat exchanger for DHW

Caldaia elettrica murale con scambiatore per ACS

Chaudière murale électrique avec échangeur pour ECS

ERHHK9WTT – ERHHK40WTT



DE – Einfach zu installierender Elektro-Wandheizkessel mit integriertem Wärmetauscher für Heiz- und Brauchwasserbetrieb. Nutzbar als Reserve-, Zusatz- oder Alleinheizung sowie für Frostsicherung und Erstaufheizung. Anschluss an Heiz- und Brauchwassernetz möglich.

EN – Easy-to-install electric wall-mounted boiler with integrated heat exchanger for heating and domestic hot water. Usable as backup, additional or standalone heat source, also for frost protection and preheating. Can be connected to heating and DHW systems.

IT – Caldaia elettrica murale facile da installare con scambiatore integrato per riscaldamento e acqua calda sanitaria. Utilizzabile come riserva, integrazione o fonte autonoma, anche per antigelo e preriscaldamento. Collegabile a impianti di riscaldamento e ACS.

FR – Chaudière murale électrique facile à installer avec échangeur intégré pour chauffage et eau chaude sanitaire. Utilisable comme chauffage d'appoint, parallèle ou autonome, y compris pour antigel et mise en température. Raccordement au réseau de chauffage et d'ECS possible.

Technische Daten Technical Data / Données techniques / Dati tecnici

Typ	ERHHK9WTT	ERHHK12WTT	ERHHK18WTT	ERHHK24WTT	ERHHK40WTT
Abmessungen (B x T x H) / Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	474 x 290 x 930 mm				550 x 290 x 930 mm
Gewicht / Weight / Peso / Poids	52 kg				56 kg
Heizleistung / Heating output / Potenza termica / Puissance de chauffage	3 - 9 kW	6 - 12 kW	6 - 18 kW	8 - 24 kW	8 - 40 kW
Warmwasser-leistung / hot water performance / prestazioni dell'acqua calda / performances de l'eau chaude	222 l/h - 45 °C	296 l/h - 45 °C	443 l/h - 45 °C	591 l/h - 45 °C	985 l/h - 45 °C
Anschlüsse / Connections / Conessioni / Relations	1" DN25 AG				
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	400 V, 50 Hz, 14 A	400 V, 50 Hz, 18 A	400 V, 50 Hz, 27 A	400 V, 50 Hz, 35 A	400 V, 50 Hz, 58 A
bauseitig benötigte Absicherung / required on-site protection / protezione richiesta in loco / protection requise sur place	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 32 A	3 x 40 A	3 x 63 A
bauseitig benötigtes Anschlusskabel / connection cable required on site / cavo di collegamento richiesto in loco / câble de connexion requis sur site	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 6 mm ²	5 x 10 mm ²
Kesselvolumen / boiler volume / volume della caldaia / volume de la chaudière	10 l				22 l
Umwälzpumpe / circulation pump / pompa di circolazione / pompe de circulation	max. 3,0 m ³ /h, max. 5,5 mWS				max. 5,5 m ³ /h, max. 6,5 mWS

Warmwasserbetrieb / hot water operation / funzionamento con acqua calda / fonctionnement eau chaude)	30 – 55 °C
Anschluss TWW / DHW connection / collegamento sanitaria / raccordement ECS	DN15 AG
Empfohlener Betriebsdruck / recommended operating pressure / pressione operativa consigliata / pression de service recommandée	1,5 – 2,5 bar
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	3 bar
Volumen MAG	10 l
Schutzart / protection class / Classe di protezione / classe de protection	IPX1
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques	

Kontakt für Deutschland, Österreich & Schweiz / Contact for Germany, Austria & Swiss / contatto per Germania, Austria e Svizzera / contact pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse

Region DE Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standorte:

🏠 Auf dem Salzstock 11
21217 Seevetal

Region DE Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27
15517 Berlin (Fürstenwalde)
🏠 Döbichauer Str. 5-7
04435 Leipzig (Schkeuditz-Dölzig)

Region DE Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 99966200

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

🏠 Winterbrückenweg 58
86316 Friedberg (Derching)
🏠 Otto-Hahn-Ring 4
85301 München (Schweitenkirchen)

Region DE Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

🏠 Zeppelinstraße 5
78244 Gottmadingen
🏠 Brunnenfeldstraße 11
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

Region DE West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 98, 99

Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

🏠 Max-Planck-Ring 16
46049 Oberhausen
🏠 Reinhard-Rube-Str. 21
37077 Göttingen

Region DE Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6134 584 23 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

🏠 Am Flurgraben 38
65462 Gustavsburg (Frankfurt)

Region Austria

Telefon: +43 2167 90990-10

E-Mail: info@enerent.at

Standorte:

🏠 Irrsberg 97
5310 Mondsee
Sankt Lorenz
🏠 Langwiesen 11
4209 Engerwitzdorf

Region Schweiz

Telefon: +41 44 800 16 16

E-Mail: info@enerent.ch

Standorte:

🏠 Botzen 15
8416 Flaach